




foratura
inserti
taglio lineare
seghe a tazza
seghe circolari



abrasivi
asportazione truciolo
automotive
batterie
hand and pneumatic tools
innovazione
inserti per avvitatori
much more...





TCT -

PROGETTATA PER LA FORATURA DI MATERIALI DURI E ABRASIVI

TCT



PUNTE PER MECCANICA TCT - PLACCHETTA AL CARBURO

Art. N.	Diametro mm	Min lunghezza operativa	Lunghezza totale mm	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
10502618	2.0	24	51	5709131042235	50	10
10502619	2.5	30	57	5709131042372	50	10
10502620	3.0	33	61	5709131042549	50	10
10502621	3.1	39	70	5709131042570	50	10
10502622	3.2	39	70	5709131042617	50	10
10502624	3.3	39	70	5709131042662	50	10
10502626	3.5	39	70	5709131042723	50	10
10502627	3.6	43	75	5709131042761	50	10
10502631	4.0	43	75	5709131042907	50	10
10502633	4.2	47	80	5709131042976	50	10
10502634	4.3	47	80	5709131043010	50	10
10502636	4.5	47	80	5709131043089	50	10
10502641	5.0	52	86	5709131043270	50	10
10502642	5.1	57	93	5709131043324	50	10
10502643	5.2	57	93	5709131043362	50	10
10502644	5.3	57	93	5709131043409	50	10
10502646	5.5	57	93	5709131043461	50	10
10502649	5.8	57	93	5709131043577	50	10
10502651	6.0	57	93	5709131043645	50	10
10502656	6.5	63	101	5709131043829	50	10
10502658	6.7	69	109	5709131043881	50	10
10502659	6.8	69	109	5709131043935	50	10
10502661	7.0	69	109	5709131043980	50	10
10502662	7.1	69	109	5709131044017	50	10
10502666	7.5	69	109	5709131044147	50	10
10502671	8.0	75	117	5709131044307	50	10
10502676	8.5	75	117	5709131044475	50	10
10502680	9.0	81	125	5709131044659	50	10
10502685	9.5	81	125	5709131044772	50	10
10502689	10.0	87	133	5709131044949	50	10
10502690	10.5	87	133	5709131045137	30	10
10502691	11.0	94	142	5709131045274	30	10
10502692	11.5	94	142	5709131045397	30	10
10502693	12.0	101	151	5709131045564	30	10
10502694	12.5	101	151	5709131045700	30	10
10502695	13.0	101	151	5709131045847	30	10
10502696	13.5	108	160	5709131045892	30	10
10502697	14.0	108	160	5709131045922	30	10
10502699	15.0	114	169	5709131045991	15	5
10502701	16.0	120	178	5709131046097	15	5

PLACCHETTA AL CARBURO: fora il materiale indurito fino a 50 HRC.

4 taglienti per una perfetta centratura e una minore pressione di perforatura.

DESIGN ELICA DI SCARICO OTTIMIZZATO per favorire la rimozione dei trucioli

SCANALATURA AMPIA: Elica ridotta per un minor attrito

GAMBO realizzato in acciaio al cromo-vanadio, Temprato a 56 HRC.

Il **REFRIGERANTE** è sempre necessario quando si utilizzano punte elicoidali TCT.

Si consiglia un'emulsione al 3-6%. Il refrigerante prolunga la vita della punta.



PUNTE PER MECCANICA TCT - IMPERIALE

Art. N.	Diametro - pollici	Lunghezza operativa - pollici	Lunghezza totale - pollici	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
10502890	7/32	2-1/4	3-21/32	0736109043494	10	1
10502892	1/4	2-31/64	4	0736109043791	10	1
10502896	5/16	2-61/64	4-39/64	0736109044293	10	1
10502898	3/8	3-3/16	4-59/64	0736109044804	10	1

TURBO MAX



TURBOMAX™ HSS PUNTE

Art. N.	Diametro mm	Mm lunghezza operativa	Lunghezza totale mm	Pz per conf.	Codice EAN	Conf. master	Conf. singola
10502202	1.0	12	34	2	5709131232889	50	10
10502203	1.5	18	40	2	5709131232902	50	10
10502204	2.0	24	49	2	5709131232926	50	10
10502205	2.5	30	57	2	5709131232940	50	10
10502206	3.0	33	61	1	5709131232964	50	10
10502207	3.1	36	65	1	5709131232988	50	10
10502208	3.2	36	65	1	5709131233008	50	10
10502209	3.3	36	65	1	5709131233046	50	10
10502210	3.5	36	70	1	5709131233060	50	10
10502211	4.0	43	75	1	5709131233084	50	10
10502212	4.1	43	75	1	5709131233107	50	10
10502213	4.2	43	75	1	5709131233121	50	10
10502214	4.3	43	75	1	5709131233541	50	10
10502215	4.5	47	80	1	5709131233145	50	10
10502216	4.8	41	86	1	5709131233169	50	10
10502217	4.9	41	86	1	5709131233183	50	10
10502218	5.0	41	86	1	5709131233206	50	10
10502219	5.1	41	86	1	5709131233220	50	10
10502220	5.5	48	93	1	5709131233244	50	10
10502221	6.0	48	93	1	5709131233268	50	10
10502222	6.5	56	101	1	5709131233282	50	10
10502223	7.0	62	109	1	5709131233305	50	10
10502224	7.5	62	109	1	5709131233329	50	10
10502225	8.0	70	117	1	5709131233367	50	10
10502226	8.5	70	117	1	5709131233381	50	10
10502227	9.0	78	125	1	5709131233404	50	10
10502228	9.5	78	125	1	5709131233428	50	10
10502229	10.0	83	133	1	5709131233442	50	10
10502230	11.0	92	142	1	5709131233466	30	10
10502231	12.0	101	151	1	5709131233480	30	10
10502232	13.0	101	151	1	5709131233503	30	10

TURBOMAX™ HSS - ASSORTIMENTI IN COFANETTO



10502234




10503992



10502233

Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Conf. master	Conf. singola
10502234	HSS Turbomax, 5z: 4/5/6/8/10mm	5709131266167	15	1
10503992	HSS Turbomax, 15z: 1,5 - 10,0mm	5706915039924	6	1
10502233	HSS Turbomax, cofanetto in metallo 19pz: 1,0 - 10,0mm increm. 0,5mm	5709131240693	5	1



**Filiale per le province di
VA - CO - LC - MB - MI Nord - PV**
Cardinetti Andrea Rappresentanze
Tel 338/8437409 - Fax 0332/320650
e-mail: andrea12774@libero.it

Filiale per Centro, Sud Italia e Isole
Airex S.p.A.
Via W. A. Mozart, 62 - 41122 Modena (MO)
Tel 059/284875 - Fax 059/287280
e-mail: vendite@airex.it

Filiale per il Nord Italia
Marsilio Rappresentanze Snc
Via Pierobon, 61 - 35010 Limena (PD)
Gianluca: Tel 348/2293273 - gianluca.marsilio@libero.it
Davide: Tel 348/0079837 - davide.marsilio@libero.it
Fax 049/8641554