



vise-grip

quick-grip

cutter e lame

lavorazione legno

borse da lavoro

ginocchiere



abrasivi

asportazione truciolo

automotive

batterie

hand and pneumatic tools

innovazione

inserti per avvitatori

much more...

IRWIN.

WISE-GRIP



WISE-GRIP®

Le pinze autobloccanti WISE-GRIP® furono inventate nel 1924 da un fabbro nella cittadina di DeWitt, Nebraska. William Petersen era un immigrato danese che inventò le prime pinze autobloccanti nella sua ferramenta e iniziò a venderle nel bagagliaio della propria auto ad agricoltori e lavoratori delle città limitrofe. In seguito, brevettò la sua invenzione e la chiamò WISE-GRIP®.

Da allora, le pinze WISE-GRIP® hanno acquisito un ampio riconoscimento internazionale come migliori pinze autobloccanti. Innovazione e qualità sono i principali valori del marchio WISE-GRIP®. Grazie a prestazioni ineccepibili, questi sono gli strumenti preferiti di generazione in generazione.

La gamma IRWIN® WISE-GRIP® offre una linea completa di pinze autobloccanti, pinze a pappagallo e pinze da elettricista VDE, certificate da TÜV. Le pinze e le chiavi IRWIN® WISE-GRIP® continuano e continueranno a rappresentare un riferimento sicuro di affidabilità, qualità e innovazione. Ovunque siano necessari strumenti di qualità, IRWIN® WISE-GRIP® ha la soluzione giusta.



Record®

Fondata nel 1898 a Sheffield, città della contea del South Yorkshire in Gran Bretagna, la fabbrica di utensili Record® è stata subito in grado di assicurare un contributo duraturo alla rinomanza mondiale della regione per la produzione di strumenti in acciaio e ghisa di altissima qualità.

Il marchio Record® è stato creato nel 1909 e a partire dagli anni '20' la gamma dei prodotti si è ampliata fino a comprendere morse, pialle, morsetti e giratubi, assicurando all'azienda una rapida crescita nel Regno Unito e in numerosi mercati esteri.

Ancora oggi, IRWIN® Record® continua a eccellere grazie al rispetto dei valori tradizionali stabiliti dai suoi fondatori, producendo utensili altamente apprezzati dai professionisti per una qualità e una robustezza che durano nel tempo.



PINZE AUTOBLOCCANTI



CHIAVI



Fast Release

PINZE AUTOBLOCCANTI

Le NUOVE pinze autobloccanti IRWIN® Vise-Grip® con serraggio rapido Fast Release consentono il rilascio dell'utensile con una sola mano e hanno un azionamento più semplice rispetto al modello tradizionale. Le impugnature ProTouch™ anti-schiacciamento e anti-scivolamento offrono un migliore controllo e comfort e un minore affaticamento delle mani.

IRWIN® VISE-GRIP® 10CR FAST RELEASE

1. GANASCE CURVE ESCLUSIVE

Ideali per serrare superfici multiple quali tubature rotonde, bulloni quadrati o esagonali e altro. Perfette per le applicazioni che richiedono il massimo serraggio.

2. GANASCIA INFERIORE AUTO-REGOLANTE

Il meccanismo delle ganasce garantisce una presa 3 volte superiore*. Il perno assicura l'allineamento delle ganasce sul pezzo per ottenere la massima presa senza scivolare o strappare.

3. COSTRUITE PER DURARE A LUNGO

Durata 2 volte maggiore*. L'acciaio ad alta lega è trattato a caldo per la massima solidità e durata.


4. IMPUGNATURA PROTOUCH™

Offre comfort, controllo e minore affaticamento della mano.

5. VITE DI REGOLAZIONE ESAGONALE

Stringere per accostare il materiale su cui lavorare e ottimizzare la presa.

Allentare per ottenere un rilascio controllato



ProTouch
GRIPS

2X

APERTURA PIÙ FACILE*



PINZE AUTOBLOCCANTI A GANASCE CURVE

La ganascia inferiore auto-regolabile offre una potenza di presa 3 volte maggiore, senza scivolamento o strappamento sulla testa di dadi o bulloni



Art. N.	Descrizione	Capacità	Codice EAN	Confez. Master	Confez. singola
Fast Release					
T10T	Fast Release - 5CR 5"/ 125mm	29mm	5706915081459	25	5
T13T	Fast Release - 7CR 7"/ 175mm	38mm	5706915081442	25	5
T11T	Fast Release - 10CR 10"/ 250mm	48mm	5706915081435	25	5
Original					
10508019	Original - 5CR 5"/ 125mm	29mm	5706915080193	25	5
10508018	Original - 7CR 7"/ 175mm	38mm	5706915080186	25	5
10508017	Original - 10CR 10"/ 250mm	48mm	5706915080179	25	5

*rispetto alle pinze autobloccanti tradizionali

PINZE AUTOBLOCCANTI A GANASCE DRITTE

Le ganasce dritte permettono di ottenere la massima presa dei pezzi piatti, quadrati o esagonali.

Art. N.	Descrizione	Capacità	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
Fast Release					
T03T	Fast Release - 7R 7"/175mm	38mm	5706915081800	25	5
T01T	Fast Release - 10R 10"/250mm	48mm	5706915081794	25	5
Original					
T0302EL4	Original - 7R 7"/175mm	38mm	0038548003016	25	5
T0102EL4	Original - 10R 10"/250mm	48mm	0038548001067	25	5



PINZE AUTOBLOCCANTI CON GANASCE CURVE CON TRONCHESE

Le ganasce curve con tronchese integrato sono ideali per una vasta gamma di applicazioni e forme del materiale.

Art. N.	Descrizione	Capacità	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
Fast Release					
T09T	Fast Release - 5WR 5"/125mm	29mm	5706915081428	25	5
T07T	Fast Release - 7WR 7"/175mm	38mm	5706915081411	25	5
T05T	Fast Release - 10WR 10"/250mm	48mm	5706915081404	25	5
Original					
T1002EL4	Original - 4WR 4"/100mm	25mm	0038548001098	25	5
T0902EL4	Original - 5WR 5"/125mm	29mm	0038548009063	25	5
T0702EL4	Original "M" - 7WR 7"/175mm	38mm	0038548007038	25	5
T0502EL4	Original - 10WR 10"/250mm	48mm	0038548000510	25	5



PINZE AUTOBLOCCANTI BECCO A PUNTA CON TRONCHESE

Il becco dritto a punta permette di accedere senza problemi a spazi angusti

Art. N.	Descrizione	Capacità	Codice EAN	Confez. singola	Confez. singola
Fast Release					
T14T	Fast Release - 6LN 6"/150mm	51mm	5706915081466	25	5
T15T	Fast Release - 9LN 9"/225mm	70mm	5706915081473	25	5
Original					
T1602EL4	Original - 4LN 4"/100mm	41mm	0038548001678	25	5
T1402EL4	Original - 6LN 6"/150mm	51mm	0038548001432	25	5
T1502EL4	Original - 9LN 9"/225mm	70mm	0038548001517	25	5



PINZE AUTOBLOCCANTI A C - GANASCE FISSE

Le ganasce ad ampia apertura offrono versatilità nel serraggio di svariate forme di materiale

Art. N.	Descrizione	Capacità	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
Fast Release					
10507190	Fast Release - 6R 6"/150mm	54mm	5706915071900	25	5
10507189	Fast Release - 11R 11"/275mm	102mm	5706915071894	25	5
Original					
T17EL4	Original - 6R 6"/150mm	54mm	0038548001715	25	5
T19EL4	Original - 11R 11"/275mm	102mm	0038548001913	25	5
T18R	Original - 18R - 18"/455mm	203mm	0038548000213	-	5
T24R	Original - 24R - 24"/605mm	254mm	0038548002750	-	5



PINZE AUTOBLOCCANTI A C - GANASCE PROFONDE

La maggiore ampiezza delle ganasce assicura un'elevata versatilità nel bloccaggio di pezzi di grandi dimensioni.

Art. N.	Descrizione	Capacità	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
T9DR	Original - 9DR Pinza autobloccante ganasce profonde 9"/225mm	114mm	0038548003009	-	5
T18DR	Original - 18DR Pinza autobloccante ganasce profonde 18"/455mm	190mm	0038548002118	-	5



PINZE AUTOBLOCCANTI A C - GANASCE MOBILI

Le ganasce mobili ad ampia apertura sono particolarmente adatte a pezzi conici e di forma irregolare.



Art. N.	Descrizione	Capacità	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
T165EL4	Original - 4SP Pinza autobloccante a C 4"/100mm	41mm	0038548001661	25	5
T18EL4	Original - 6SP Pinza autobloccante a C 6"/150mm	54mm	0038548001845	25	5
T9SP	Original - 8SP Pinza autobloccante a C 9"/225mm	114mm	0038548003108	25	5
T20EL4	Original - 11SP Pinza autobloccante a C 11"/275mm	102mm	0038548002019	25	5
T18SP	Original - 18SP Pinza autobloccante a C 18"/455mm	203mm	0038548000220	-	5
T24SP	Original - 24SP Pinza autobloccante a C 24"/605mm	254mm	0038548000282	-	5

PINZE A CHIAVE AUTOBLOCCANTI

Le ganasce bloccano i 3 lati di un dado o bullone esagonale, impedendone lo slittamento ed evitandone così la deformazione o il danneggiamento.



Art. N.	Descrizione	Capacità	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
8	Original - 4LW Pinza a chiave autobloccante 4"/100mm	7-14mm	0038548002422	25	5
4	Original - 7LW Pinza a chiave autobloccante 7"/175mm	11-19 mm	0038548002415	25	5
2	Original - 10LW Pinza a chiave autobloccante 10"/250mm	16-28mm	0038548000046	25	5

PINZE AUTOBLOCCANTI A GANASCIA AMPIA


Le ganasce ampie e la capacità di serraggio estendono l'utilizzo delle pinze autobloccanti a molte nuove applicazioni. Eccellenti per applicazioni idrauliche ed automobilistiche.



Art. N.	Descrizione	Capacità	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
12L3	Original - 12LC Pinze autobloccanti a ganascia ampia 12"/300mm	79mm	0038548012018	25	5

PINZA AUTOBLOCCANTE PER LAMIERISTI

Questa pinza autobloccante permette di maneggiare il metallo in tutta sicurezza durante le operazioni di formatura e sagomatura di materiale laminato.



Art. N.	Descrizione	Capacità	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
23	Original - 8R Pinza autobloccante per lamieristi 8"/200mm	78mm	0038548000237	25	5

PINZA AUTOBLOCCANTE SCHIACCIA TUBI


La pinza autobloccante schiaccia tubi permette di bloccare temporaneamente il tubo, lasciando libere entrambe le mani per altre operazioni.



Art. N.	Descrizione	Capacità	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
29	Original - 7RR Pinza autobloccante schiaccia tubi 7"/175mm	6mm	0038548000299	25	5

PINZA AUTOBLOCCANTE PER PANNELLI

Consente di bloccare e allineare i pannelli della carrozzeria.



Art. N.	Descrizione	Capacità	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
251	Original - 9AC Pinza autobloccante per pannelli 9"/225mm	70mm	0038548002514	25	5

PINZA AUTOBLOCCANTE PER SALDATORI

Assicura un allineamento preciso dei tubi di forma rotonda e quadrata durante la saldatura. Le ganasce a U garantiscono una perfetta visibilità dell'area di saldatura.



Art. N.	Descrizione	Capacità	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
25ZR	Original - 9R Pinza autobloccante per saldatori 9"/225 mm	70 mm	0038548000251	25	5

PINZA AUTOBLOCCANTE A CATENA

Trattiene e blocca pezzi di qualsiasi forma e dimensione fino a 18"/455mm. Prolungamenti catena sono disponibili per ottenere qualsiasi lunghezza desiderata.

Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
272R	Original - 20R Pinza autobloccante a catena 9"/225mm	003854800275	10	5



RICAMBI PER PINZE AUTOBLOCCANTI

Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Pz. per confezione	Confez. master	Confez. singola
2071910	Vite di regolazione 5pz. - 10R, 10WR, 10CR, 20R, 12LC, 11R, 11SP, 18R, 18SP, 24R, 24SP, & 10LW	0038548095455	5	100	5
4092	Molla di ricambio 5pz - 4WR, 4LN, 4SP, 4LW	0038548040929	5	100	5
4935309	Molla di ricambio 5pz - 18R, 18SP, 24R, 24SP (scatola e confez. marcate 40-34).	0038548040349	5	100	5
4008	Molla di ricambio 5pz - 10R, 10WR, 10CR, 11R, 11SP, 20R, 12LC, 10LW	0038548040080	5	100	5
40222R	Molla di ricambio 5pz - 7R, 7WR, 7CR, 9LN, 8R, RR, 7LW	0038548040226	5	100	5
40522R	Molla di ricambio 5pz - 5WR, 6LN, 6R, 6SP	0038548040523	5	100	5



SET DI PINZE AUTOBLOCCANTI



T77T



T214T



T76KBT



10508020



T71













T00211

Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
T77T	2 pz. Fast Release - (10WR, 6LN)	5706915081480	25	5
T214T	2 pz. Fast Release - (10WR, 7WR)	5706915081497	25	5
T76KBT	3pz. Fast Release - (10WR, 9LN, 7R) in custodia in tessuto	5706915081503	25	5
10508020	3pz. Original - (5CR, 7CR, 10CR) in custodia di plastica	5706915080209	25	5
T71	4pz. Original - (10CR, 7R, 6LN, 5WR), in custodia in tessuto	0038548000718	-	5
T00211	Pannello espositore per pinze autobloccanti (una per tipo): 10R, 7R, 10WR, 7WR, 5WR, 4WR, 10CR, 7CR, 9LN, 6LN, 4LN	0038548300023	1	1

PANORAMICA DELLA GAMMA DI PINZE AUTOBLOCCANTI

Immagine	Art. N.	Descrizione	Dimensione	Capacità ganasce	Descrizione	Applicazioni consigliate
	T10T	5CR 5"/125mm	5" / 125mm	1-1/8" (29 mm)	PINZE AUTOBLOCCANTI A GANASCE CURVE Ideali per serrare superfici multiple quali tubature rotonde, bulloni quadrati o esagonali e altro. Perfette per le applicazioni che richiedono il massimo serraggio	Serraggio Viti arrugginite o rotte
	T13T	7CR 7"/175mm	7" / 175mm	1-1/2" (38 mm)		
	T11T	10CR 10"/250mm	10" / 250mm	1-7/8" (48 mm)		
	10508019	5CR 5"/125mm	5" / 125mm	1-1/8" (29 mm)		
	10508018	7CR 7"/175mm	7" / 175mm	1-1/2" (38 mm)		
	10508017	10CR 10"/250mm	10" / 250mm	1-7/8" (48 mm)		
	T03T	7R 7"/175mm	7" / 175mm	1-1/2" (38 mm)	PINZE AUTOBLOCCANTI A GANASCE DRITTE Le pinze a ganasce dritte per applicazioni pesanti assicurano il massimo contatto sulle superfici di lavoro piatte o quadrate. Si utilizzano soprattutto per lavori di saldatura o su metallo. Ottime per lavori di rettifica e all'occorrenza come morsa portatile. La testa in acciaio pieno assicura una robustezza doppia rispetto alle altre pinze autobloccanti.	Bloccaggio Saldatura Serraggio
	T01T	10R 10"/250mm	10" / 250mm	1-7/8" (48 mm)		
	T0302EL4	7R 7"/175mm	7" / 175mm	1-1/2" (38 mm)		
	T0102EL4	10R 10"/250mm	10" / 250mm	1-7/8" (48 mm)		
	T09T	5WR 5"/125mm	5" / 125mm	1-1/8" (29 mm)	PINZE AUTOBLOCCANTI A GANASCE CURVE CON TRONCHESE Le pinze a ganasce curve si adattano meglio a materiali di forma tondeggiante. Le ganasce curve con tronchese integrato sono ideali per una vasta gamma di applicazioni e forme del materiale.	Tagliafili Trazione, sollevamento Serraggio
	T07T	7WR 7"/175mm	7" / 175mm	1-1/2" (38 mm)		
	T05T	10WR 10"/250mm	10" / 250mm	1-7/8" (48 mm)		
	T1002EL4	4WR 4"/100mm	4" / 100mm	1" (25 mm)		
	T0902EL4	5WR 5"/125mm	5" / 125mm	1-1/8" (29 mm)		
	T0702EL4	7WR 7"/175mm	7" / 175mm	1-1/2" (38 mm)		
	T0502EL4	10WR 10"/250mm	10" / 250mm	1-7/8" (48 mm)		
	T14T	6LN 6"/150mm	6" / 150mm	2" (51 mm)	PINZE AUTOBLOCCANTI BECCO A PUNTA CON TRONCHESE Le pinze con becco a punta sono ideali per lavori delicati, hobby, accesso a spazi ridotti, elettronica e serraggio di pezzi piccoli. Questa pinza presenta un tronchese integrato particolarmente utile per operazioni in spazi ristretti.	Spazi angusti Pieatura Serraggio di precisione
	T15T	9LN 9"/225mm	9" / 225mm	2-3/4" (70 mm)		
	T1602EL4	4LN 4"/100mm	4" / 100mm	1-5/8" (41 mm)		
	T1402EL4	6LN 6"/150mm	6" / 150mm	2" (51 mm)		
	T1502EL4	9LN 9"/225mm	9" / 225mm	2-3/4" (70 mm)		
	10507190	6R 6"/150mm	6" / 150mm	2-1/8" (54 mm)	PINZE AUTOBLOCCANTI A C - GANASCE FISSE Le ganasce ad ampia apertura offrono una versatilità maggiore nei lavori di serraggio, rispetto alle pinze vecchio modello. Sono ideali per lavori sulla carrozzeria e altre lavorazioni sul metallo. La versione Fast Release permette all'utente di maneggiare agevolmente le pinze con una sola mano, continuando a lavorare con l'altra.	Montaggio Saldatura Costruzione
	10507189	11R 11"/275mm	11" / 275mm	4" (102 mm)		
	T17EL4	6R 6"/150mm	6" / 150mm	2-1/8" (54 mm)		
	T19EL4	11R 11"/275mm	11" / 275mm	4" (102 mm)		
	T18R	18R 18"/455mm	18" / 455mm	8" (203 mm)		
	T24R	24R 24"/605mm	24" / 254mm	10" (254 mm)		

Immagine	Art. N.	Descrizione	Dimensione	Capacità ganasce	Descrizione	Applicazioni consigliate
	T165EL4 T18EL4 T9SP T20EL4 T18SP T24SP	4SP 4"/100mm 6SP 6"/150mm 9SP 9"/225mm 11SP 11"/275mm 18SP 18"/455mm 24SP 24"/605mm	4" / 100mm 6" / 150mm 9" / 225mm 11" / 275mm 18" / 455mm 24" / 254mm	1-5/8" (41 mm) 2-1/8" (54 mm) 4-1/2" (114 mm) 4" (102 mm) 8" (203 mm) 10" (254 mm)	PINZE AUTOBLOCCANTI A C - GANASCE MOBILI Le ganasce mobili ad ampia apertura sono adatte a pezzi conici, superfici di lavoro scomode e lavori delicati. Sono particolarmente indicate per lavori di carrozzeria e altre applicazioni su superfici delicate e irregolari.	Bloccaggio Lavori delicati Aggraffatura
	T9DR T18DR	9DR 9"/225mm 18DR 18"/455mm	9" / 225mm 18" / 455mm	4-1/2" (114 mm) 7-1/2" (190 mm)	PINZE AUTOBLOCCANTI A C - GANASCE PROFONDE Queste pinze presentano ganasce e profondità di ampiezza extra che le rendono ideali per accedere a pezzi di grosse dimensioni. Sono quindi perfette per applicazioni quali saldatura, carrozzeria e intelaiature di acciaio.	Montaggio Saldatura Costruzione
	23	8R 8"/200mm	8" / 200mm	3-1/8" (78 mm)	PINZA AUTOBLOCCANTE PER LAMIERISTI La pinza autobloccante per lamieristi si contraddistingue per la sua presa potente. Facilita e velocizza applicazioni quali piegatura, formatura e aggraffatura.	Piegatura Aggraffatura Formatura
	25ZR	9R 8"/225mm	9" / 225mm	2-3/4" (70 mm)	PINZA AUTOBLOCCANTE PER SALDATORI La pinza autobloccante per saldatori presenta profonde ganasce a U che offrono maggiore visibilità e spazio di lavoro. Mantengono l'allineamento della parte. Ideale per lavorare sulle lamiere delle automobili.	Saldatura Bloccaggio
	27ZR	20R 9"/225mm	9" / 225mm	18" (455 mm)	PINZA AUTOBLOCCANTE A CATENA La pinza autobloccante a catena trattiene e blocca oggetti di svariate forme e dimensioni; la direzione dei nottolini si regola rapidamente. Prolungamento della catena disponibile su richiesta.	Bloccaggio
	29	RR 7"/175mm	7" / 175mm	1/4" (6 mm)	PINZA AUTOBLOCCANTE SCHIACCIA TUBI La pinza autobloccante schiaccia tubi a ganasca arrotondata serra e blocca il tubo all'istante senza danneggiarlo. Perfetta per i lavori idraulici, arresta le perdite di tubazioni trascurate. Si usa soprattutto nel settore della refrigerazione.	Bloccaggio
	251	9AC Pinza autobloccante per pannelli	9" / 225mm	2-3/4" (70 mm)	PINZA AUTOBLOCCANTE PER PANNELLI Le ganasce della pinza autobloccante per pannelli sono progettate per uno spostamento rettilineo che consente di escludere la maniglia. I pannelli vengono congiunti in sede a portiere chiuse per verificarne il corretto posizionamento.	Serraggio Saldatura
	8 4 2	4LW 4"/100mm 7LW 7"/175mm 10LW 10"/250mm	4" / 100mm 7" / 175mm 10" / 250mm	(7 mm - 14 mm) (11 mm - 19 mm) (16 mm - 28 mm)	PINZA A CHIAVE AUTOBLOCCANTE Le ganasce della pinza a chiave autobloccante bloccano il bullone su tre lati senza graffiarlo o scivolare. La pinza è regolabile in oltre 16 posizioni e presenta un tronchese integrato.	Trazione Serraggio
	12L3	12LC 12"/300mm	12" / 300mm	3-1/8" (79 mm)	PINZA AUTOBLOCCANTE A GANASCA AMPIA Le ampie ganasce e la potenza di serraggio rendono questo utensile ideale per idraulici, meccanici, saldatori e altri professionisti che lavorano su parti di grosse dimensioni. Inoltre, per le sue dimensioni è più facile da utilizzare rispetto ad altri utensili di maggiore ingombro, quali i giratubi.	Bloccaggio Serraggio



**Filiale per le province di
VA - CO - LC - MB - MI Nord - PV**
Cardinetti Andrea Rappresentanze
Tel 338/8437409 - Fax 0332/320650
e-mail: andrea12774@libero.it

Filiale per Centro, Sud Italia e Isole
Airex S.p.A.
Via W. A. Mozart, 62 - 41122 Modena (MO)
Tel 059/284875 - Fax 059/287280
e-mail: vendite@airex.it

Filiale per il Nord Italia
Marsilio Rappresentanze Snc
Via Pierobon, 61 - 35010 Limena (PD)
Gianluca: Tel 348/2293273 - gianluca.marsilio@libero.it
Davide: Tel 348/0079837 - davide.marsilio@libero.it
Fax 049/8641554