catalogo prodotti 2015

IRWIN TOOLS

PROXIMA

vise-grip

quick-grip

cutter e lame

lavorazione legno

borse da lavoro

ginocchiere

abrasivi

asportazione truciolo

automotive

batterie

hand and pneumatic tools

innovazione

inserti per avvitatori

much more...



IRWIN
IRWIN
QUICK-GRIP
IRWIN
QUICK-GRIP

QUICK-GRIP®



Nel 1986, Joe Sorensen, costruttore di imbarcazioni del Nebraska, Stati Uniti, cercava un modo migliore per bloccare i pannelli d'acciaio poiché i morsetti che utilizzava deformavano la lamiera sottile durante la lavorazione.

Un anno dopo, con una buona idea per un nuovo tipo di morsetto, approdò alla American Tools dove venne ben presto assunto, e da questa collaborazione congiunta nacque il concetto innovativo di un morsetto a una mano con impugnatura a pistola. Questo utensile rivoluzionario venne subito brevettato e fu introdotto sul mercato nel 1989 con una linea completa di morsetti sotto il marchio Quick-Grip®. In seguito, la linea fu ampliata dai morsetti originali ai modelli Micro, Mini, Handi, Quick-Change e, più recentemente, XP.

Fin dal suo lancio, la gamma IRWIN® Quick-Grip® è diventata leader mondiale nel campo dei morsetti a una mano e rappresenta attualmente lo standard di settore che ha cambiato la modalità di lavoro dei professionisti, migliorandone notevolmente l'abilità e l'efficienza operativa.

Record®

Fondata nel 1898 a Sheffield, città della contea del South Yorkshire in Gran Bretagna, la fabbrica di utensili Record è stata subito in grado di assicurare un contributo duraturo alla rinomanza mondiale della regione per la produzione di strumenti in acciaio e ghisa di altissima qualità.

Il marchio Record® è stato creato nel 1909 e a partire dagli anni '20' la gamma dei prodotti si è ampliata fino a comprendere morse, pialle, morsetti e giratubi, assicurando all'azienda una rapida crescita nel Regno Unito e in numerosi mercati esteri.

Ancora oggi, IRWIN® Record® continua a eccellere grazie al rispetto dei valori tradizionali stabiliti dai suoi fondatori, producendo utensili altamente apprezzati dai professionisti per una qualità e una robustezza che durano nel tempo.

MORSETTI A PRESA RAPIDA

MORSE



MORSETTI IN ACCIAIO

XP

MORSETTO/ALLARGATORE A UNA MANO XP

MASSIMA POTENZA DI SERRAGGIO CON UNA SOLA MANO

Il morsetto offre "Xtreme Pressure" (pressione estrema), che è due volte maggiore rispetto a tutti i modelli concorrenti. Sono stati aggiunti tamponi a tutta altezza e un piede di sostegno, oltre a ganasce basculanti e bloccabili in modo da garantire una pressione sempre parallela e uniforme quando si incolla.

1. **TAMPONI A TUTTA ALTEZZA**
   (Sostituibili)
2. **GANASCE BASCULANTI E BLOCCABILI**
3. **FORZA DI BLOCCAGGIO RADDOPPIATA**
   Rispetto agli altri morsetti a una mano
4. **VITE DI SOSTITUZIONE RAPIDA**
   Nessun utensile necessario, rapida conversione del morsetto in allargatore
5. **PIEDE DI SOSTEGNO**
   (18", 24", 36" & 50")
6. **SISTEMA DI RILASCIO CON RITORNO SENZA CONTRACCOLPI**
7. **BARRA DI SCORRIMENTO PROFILATA A "I"**

Art. N.	Descrizione	Capacità Capacità	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
10505942	Morsetto/allargatore a una mano XP, 6" / 150mm	6" / 150mm	5706915059427	-	5
10505943	Morsetto/allargatore a una mano XP, 12" / 300mm	12" / 300mm	5706915059434	-	5
10505944	Morsetto/allargatore a una mano XP, 18" / 450mm	18" / 450mm	5706915059441	-	5
10505945	Morsetto/allargatore a una mano XP, 24" / 600mm	24" / 600mm	5706915059458	-	5
10505946	Morsetto/allargatore a una mano XP, 36" / 900mm	36" / 900mm	5706915059465	-	4
10505947	Morsetto/allargatore a una mano XP, 50" / 1.250mm	50" / 1.250mm	5706915059472	-	4
1826576	Tamponi di ricambio XP, 2 per conf.	-	0038548998640	-	5

MORSETTO/ALLARGATORE A UNA MANO QUICK-CHANGE™

Il prodotto Quick-Change originale è stato ottimizzato per offrire una maggiore pressione di serraggio (135kg), nonché una nuova funzione con ganasce basculanti e bloccabili che consentono di serrare saldamente anche pezzi dalla superficie irregolare.

1. **GANASCIA BASCULANTE E BLOCCABILE**
2. **GANASCIA MULTIPOSIZIONAMENTO**
   Consente il serraggio dei pezzi con superficie irregolare
3. **VITE DI SOSTITUZIONE RAPIDA**
   Nessun utensile necessario, rapida conversione del morsetto in allargatore
4. **SISTEMA DI RILASCIO RAPIDO**
5. **BARRA DI SCORRIMENTO PROFILATA A "I"**
6. **TAMPONI A TUTTA ALTEZZA**
   (Sostituibili)

Art. N.	Descrizione	Capacità Capacità	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
T506QCEL7	Morsetto Quick-Change, 6"/150mm	6" / 150mm	5706915000061	-	5
T512QCEL7	Morsetto Quick-Change, 12"/300mm	12" / 300mm	5706915000078	-	5
T518QCEL7	Morsetto Quick-Change, 18"/455mm	18" / 450mm	5706915000085	-	5
T524QCEL7	Morsetto Quick-Change, 24"/605mm	24" / 600mm	5706915000092	-	5
T536QCEL7	Morsetto Quick-Change, 36"/910mm	36" / 900mm	5706915000108	-	5
1826577	Tamponi di ricambio Quick-Change, 4 per conf.	-	0038548998657	-	5

MINI

Il sistema di rilascio rapido assicura la massima rapidità e semplicità di posizionamento
Design con impugnatura a pistola per maggiore comodità e facilità di utilizzo
Tamponi morbidi rimovibili



MORSETTO MINI

I morsetto Mini IRWIN® Quick-Grip® sono ideali per la lavorazione del legno e per tutti i tipi di operazioni con pezzi di piccole dimensioni.

Art. N.	Descrizione	Capacità Capacità	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
T546EL7	Morsetto Mini, 6" / 150mm	6" / 150mm	5715110790585	-	5
T5412EL7	Morsetto Mini, 12" / 300mm	12" / 300mm	5715110790622	-	5
1826578	Tamponi di ricambio Mini, 4 per conf.	-	0038548998664	-	5

MORSETTO HANDI

Il sistema a cricchetto permette di variare la pressione di serraggio. Il sistema di rilascio rapido assicura la massima rapidità e semplicità di posizionamento. Ideali per lavori di officina, domestici e di giardinaggio. La speciale configurazione delle ganasce permette di bloccare anche pezzi con forma irregolare.

Art. N.	Descrizione	Capacità Capacità	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
T59100ECD	Morsetto Handi, 1-1/4" / 38mm	1-1/4" / 38mm	0038548591001	-	20
T59200ECD	Morsetto Handi, 2" / 50mm	2" / 50mm	0038548592008	-	12
T59400ECD	Morsetto Handi 4" / 100mm	4" / 100mm	0038548594002	-	10
1826579	Tamponi di ricambio per morsetto Handi, 6 per conf.	-	0038548998671	-	5

MORSETTO SPRING

Art. N.	Descrizione	Capacità Capacità	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
T58100EL7	Morsetto Spring, 1" / 25mm	1" / 25mm	0038548581019	50	10
T58200EL7	Morsetto Spring, 2" / 50mm	2" / 50mm	0038548582016	50	10
T58300EL7	Morsetto Spring, 3" / 75mm	3" / 75mm	0038548583013	25	5

GUIDA ALLE APPLICAZIONI DEGLI UTENSILI DI SERRAGGIO

MORSETTI A UNA MANO | MORSETTI HANDI-SPRING

Morsetti e specifiche

	Morsetto Mini	Quick-Change	XP	Handi	Spring
Forza di serraggio:	70 kg	135 kg	250 kg	20 - 40 kg	15 - 30 kg
Capacità di serraggio:	150 - 300 mm	150 - 900 mm	150 - 1200 mm	30 - 100 mm	30 - 75 mm
Profondità ganascia:	73 mm	90 mm	95 mm	38 - 100 mm	30 - 75 mm
Lavori artigianali/serraggio lieve	●	◐		◐	○
Bloccaggio rapido temporaneo	●	●	◐	◐	○
Pannelli piatti/Incollaggio di legno con bordo pieno/Serraggio ampio			◐		
Forma irregolare/Superficie multipla/Unione di angoli		●	◐		
Installazione/Demolizione/Serraggio forte		○	●		

○ = Buono
◐ = Migliore
● = Ottimo

MORSETTI IN ACCIAIO

IRWIN® RECORD® STRETTOIO PRO

1. **TAMPONI MORBIDI IN TPE**
   Offrono attrito alla superficie di lavorazione Impediscono il danneggiamento del pezzo in lavorazione.

2. **IMPUGNATURA TRICOMPONENTE**
   Per la massima pressione di serraggio e un maggiore comfort

3. **DESIGN MIGLIORATO**
   Nuova posizione del rivetto per migliorare la forza con minor peso.

4. **DESIGN PROFILATO A "I" DELLA BARRA**
   Aumenta la forza meccanica e riduce la torsione. Trattamento di zincatura per proteggere dalla ruggine.





STRETTOIO PRO L CON BARRA TOMMY - PROFONDITÀ GANASCE 140mm

Dimensione barra 35 x 9 mm

Art. N.	Descrizione	Capacità di serraggio	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
10503574	Strettoio Pro L, 400mm	400mm / 16"	5706915035742	-	3
10503575	Strettoio Pro L, 600mm	600mm / 24"	5706915035759	-	3
10503576	Strettoio Pro L, 800mm	800mm / 32"	5706915035766	-	3
10503577	Strettoio Pro L, 1.000mm	1.000mm / 40"	5706915035773	-	3
10503578	Strettoio Pro L, 1.250mm	1.250mm / 50"	5706915035780	-	3
10503579	Strettoio Pro L, 1.500mm	1.500mm / 60"	5706915035797	-	3

STRETTOI PRO M PROFONDITÀ GANASCE 120mm

Dimensione barra 30 x 8 mm

Art. N.	Descrizione	Capacità di serraggio	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
10503569	Strettoio Pro M, 300mm	300mm / 12"	5706915035698	-	4
10503570	Strettoio Pro M, 400mm	400mm / 16"	5706915035704	-	4
10503571	Strettoio Pro M, 600mm	600mm / 24"	5706915035711	-	4
10503572	Strettoio Pro M, 800mm	800mm / 32"	5706915035728	-	4
10503573	Strettoio Pro M, 1.000mm	1.000mm / 40"	5706915035735	-	4

STRETTOI PRO S - PROFONDITÀ GANASCE 80mm

Dimensione barra 25 x 6 mm

Art. N.	Descrizione	Capacità di serraggio	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
10503564	Strettoio Pro S, 200mm	200mm / 8"	5706915035643	-	4
10503565	Strettoio Pro S, 300mm	300mm / 12"	5706915035650	-	4
10503566	Strettoio Pro S, 400mm	400mm / 16"	5706915035667	-	4
10503567	Strettoio Pro S, 600mm	600mm / 24"	5706915035674	-	4
10503568	Strettoio Pro S, 800mm	800mm / 32"	5706915035681	-	4

MORSETTI T-BAR SERIE 136 E RICAMBI

Elevata resistenza alla torsione e alla deformazione causate dalle pressioni di serraggio. Sia la testa che la barra di scorrimento sono garantite infrangibili. La barra di scorrimento è fissata tramite un perno in acciaio pieno che passa attraverso uno dei fori di posizionamento disposti lungo la barra d'acciaio. La vite principale in acciaio applica la pressione uniformemente e rapidamente, grazie al solido gambo filettato. La testa e la barra di scorrimento hanno una base piatta che permette al morsetto di sorreggersi senza necessitare di ulteriore appoggio.



Art. N.	Descrizione	Capacità di serraggio	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
T1365	Morsetto T-Bar, 1070mm	1.070mm / 42"	0734442034087	-	1
T1366	Morsetto T-Bar, 1.200mm	1.200mm / 48"	0734442034209	-	1
T1367	Morsetto T-Bar, 1.350mm	1.350mm / 54"	0734442034322	-	1
T1369	Morsetto T-Bar, 1.680mm	1.680mm / 66"	0734442034445	-	1
T13611	Morsetto T-Bar, 1.980mm	1.980mm / 78"	0734442034568	-	1
TL1366	48" Barra di allungamento (1.220mm)		0734442034681	-	1
T136D	Coda con spina e catena		0734442046561	-	1

MORSETTI SASH SERIE135 E RICAMBI

Ideali per applicazioni pesanti, questi morsetti hanno una barra con sezione di 32mm x 6mm (1-1/4" x 1/4"). Sia la testa che la barra di scorrimento sono garantite infrangibili.

Art. N.	Descrizione	Capacità di serraggio	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
T1352	Morsetto Sash, 24" / 610mm	24" / 610mm	0734442033363	-	1
T1353	Morsetto Sash, 30" / 760mm	30" / 760mm	0734442033486	-	1
T1354	Morsetto Sash, 36" / 915mm	36" / 915mm	0734442033608	-	1
T1355	Morsetto Sash, 42" / 1.070mm	42" / 1.070mm	0734442033721	-	1
T1356	Morsetto Sash, 48" / 1.220mm	48" / 1.220mm	0734442033844	-	1
T1357	Morsetto Sash, 54" / 1.370mm	54" / 1.370mm	0734442033851	-	1
T1359	Morsetto Sash, 66" / 1.980mm	66" / 1.980mm	0734442033875	-	1
TL1354	Morsetto Sash, 36" Barra di allungamento (915mm)		0734442033967	-	1
T135D	Coda con spina e catena		0734442045366	-	1
T135E	Spina e catena		0734442045960	-	1



TESTE DEI MORSETTI

Alternativa economica ai morsetti interi. La testa e la barra di scorrimento in ghisa con la vite principale in acciaio possono essere inserite su un'asse di legno con spessore 1"/25mm, larghezza 1-1/2"/38mm e di qualunque lunghezza.

Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
TM130	Testa del morsetto, 25 x 38mm	0734442348078	-	6

MORSETTI AD ANGOLO RETTO

I morsetti ad angolo retto IRWIN® assicurano un serraggio angolare estremamente preciso. I morsetti sono dotati di due fori svasati per il fissaggio di blocchi di legno, che possono quindi essere trattenuti tra le ganasce di una morsa da banco.
Grazie alla lavorazione precisa delle superfici di serraggio e alla configurazione aperta, questi morsetti assicurano facilità di accesso e di movimento nelle operazioni di incollaggio e inchiodatura.

Art. N.	Descrizione	Capacità di serraggio	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
TM140	Morsetto ad angolo retto, 50mm	50mm / 2"	0734442028444	24	1
TM141	Morsetto ad angolo retto, 100mm	100mm /4-1/4"	0734442028404	24	1

MORSETTO A PAVIMENTO

Realizzato per chiudere le assi della pavimentazione prima dell'inchiodatura, questo morsetto compatto e robusto è munito di due camme a molla che si sovrappongono ai lati del travetto, bloccando saldamente il morsetto. La rotazione dell'impugnatura fa avanzare la ganascia, spingendo l'asse in posizione. Per travetti standard da 75mm/3".

Art. N.	Descrizione	Capacità di serraggio	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
TMFC153	Morsetto a pavimento, 75mm	75mm / 3"	0734442034926	6	1

MORSETTI A 'G' PER APPLICAZIONI PESANTI SERIE 121

I morsetti a 'G' per applicazioni pesanti di IRWIN® Record® sono i più forti attualmente in commercio. Questo modello è particolarmente indicato per applicazioni su metallo e lavori di fabbricazione che richiedono una forza di serraggio molto elevata.



Acciaio forgiato per garantire resistenza e durata. Ideale per applicazioni pesanti sul metallo e lavori di fabbricazione.
Permette di serrare anche pezzi dalla superficie irregolare
Filettatura scorrevole per un utilizzo più rapido
L'impugnatura in acciaio garantisce la massima sicurezza piegandosi in caso di sovraccarico del morsetto.

Art. N.	Descrizione	Capacità di serraggio	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
T1213	Morsetti a "G" per applicazioni pesanti 3" / 75mm	75mm / 3"	0734442031802	24	4
T1214	Morsetti a "G" per applicazioni pesanti 4" / 100mm	100mm / 4"	0734442031925	24	4
T1216	Morsetti a "G" per applicazioni pesanti 6" / 150mm	150mm / 6"	0734442032045	12	1
T1218	Morsetti a "G" per applicazioni pesanti 8" / 200mm	200mm / 8"	0734442032168	12	1
T12110	Morsetti a "G" per applicazioni pesanti 10" / 250mm	250mm / 10"	0734442032281	6	1
T12112	Morsetti a "G" per applicazioni pesanti 12" / 300mm	300mm / 12"	0734442032403	6	1

SERIE 121 PER APPLICAZIONI PESANTI	
CAPACITÀ	CARICO TESTATO
75mm / 3"	2.700 kg
100mm / 4"	3.200 kg
150mm / 6"	4.000 kg
200mm / 8"	5.770 kg
250mm / 10"	6.200 kg
300mm / 12"	6.800 kg

MORSETTI A 'G' PER APPLICAZIONI MEDIE SERIE 119

I morsetti a "G" IRWIN® Record® per applicazioni medie presentano una struttura particolarmente sottile, seppure molto resistente e solida, che li rende particolarmente indicati per fissaggi in angoli stretti e spazi angusti.

Art. N.	Descrizione	Capacità di serraggio	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
T1192	Morsetti a "G" per applicazioni medie 2" / 50mm	50mm / 2"	0734442030485	-	6
T1193	Morsetti a "G" per applicazioni medie 3" / 75mm	75mm / 3"	0734442030720	-	6
T1194	Morsetti a "G" per applicazioni medie 4" / 100mm	100mm / 4"	0734442000600	-	6
T1196	Morsetti a "G" per applicazioni medie 6" / 150mm	150mm / 6"	0734442041337	-	6
T1224	Morsetto a "G" con gola maggiorata, 4" / 100mm	100mm / 4"	0734442030843	40	4

MORSETTI A "G" PER APPLICAZIONI GENERALI SERIE 120

Ideale per la lavorazione del metallo e del legno, il modello IRWIN® Record® 120 è il morsetto a "G" più conosciuto e utilizzato.

Art. N.	Descrizione	Capacità di serraggio	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
T1203	Morsetti a "G" per applicazioni universali 3" / 75mm	75mm / 3"	0734442031086	72	4
T1204	Morsetti a "G" per applicazioni universali 4" / 100mm	100mm / 4"	0734442031208	72	4
T1206	Morsetti a "G" per applicazioni universali 6" / 150mm	150mm / 6"	0734442031321	60	4
T1208	Morsetti a "G" per applicazioni universali 8" / 200mm	200mm / 8"	0734442031444	24	1
T12010	Morsetti a "G" per applicazioni universali 10" / 250mm	250mm / 10"	0734442031567	24	1
T12012	Morsetti a "G" per applicazioni universali 12" / 300mm	300mm / 12"	0734442031680	24	1

le nostre sedi



Filiale per le province di
VA - CO - LC - MB - MI Nord - PV
Cardinetti Andrea Rappresentanze
Tel 338/8437409 - Fax 0332/320650
e-mail: andrea12774@libero.it

Filiale per Centro, Sud Italia e Isole
Airex S.p.A.
Via W. A. Mozart, 62 - 41122 Modena (MO)
Tel 059/284875 - Fax 059/287280
e-mail: vendite@airex.it

Filiale per il Nord Italia
Marsilio Rappresentanze Snc
Via Pierobon, 61 - 35010 Limena (PD)
Gianluca: Tel 348/2293273 - gianluca.marsilio@libero.it
Davide: Tel 348/0079837 - davide.marsilio@libero.it
Fax 049/8641554