



vise-grip

quick-grip

cutter e lame

lavorazione legno

borse da lavoro

ginocchiere



abrasivi

asportazione truciolo

automotive

batterie

hand and pneumatic tools


innovazione

inserti per avvitatori

much more...

IRWIN.

Record.



MORSE DA BANCO E ACCESSORI

Le morse IRWIN® Record® sono diventate il modello di riferimento sul mercato professionale. Progettazione, scelta di materiali e metodi di produzione accurati stabiliscono standard qualitativi elevati garantendo sicurezza, affidabilità e un eccellente rapporto generale prezzo / qualità.

MORSE PER LAVORI PESANTI - GAMMA MORSE DI MASSIMA DURATA

Progettate per i lavori pesanti, queste morse sono realizzate in ghisa S.G. con incudine integrata per la sagomatura e la battitura, complete di meccanismo a rilascio rapido per la regolazione della barra di scorrimento. Il corpo e barra di scorrimento rinforzati nonché la vite principale di ampio diametro conferiscono a queste morse la resistenza e resilienza operative adatte a sopportare i lavori più gravosi. Le morse da installatore* sono simili a quelle per lavori pesanti*, ma sono realizzate in ghisa grigia anziché ghisa S.G. È disponibile una linea completa di parti di ricambio.

MORSE PER LAVORI PESANTI E DA INSTALLATORE

1. MORSE PER LAVORI PESANTI IRWIN®

Sono realizzate in ghisa SG, presentano un'alta resistenza all'impatto e durano nel tempo.

2. FERMO DI SICUREZZA

Evita che la barra di scorrimento si separi dal corpo.

3. RIFINITURA TOTALE

Su tutte le superfici portanti per un funzionamento scorrevole e senza problemi.

4. MANIGLIA IN ACCIAIO

Garantisce la massima sicurezza piegandosi qualora la morsa fosse sovraccarica.


5. MECCANISMO A RILASCIO RAPIDO

Disimpegna la vite principale, permettendo il rapido spostamento della barra di scorrimento.

6. MECCANISMO INTERNO

Sostituibile in base all'usura.

7. INCUDINE INTEGRATA



T8434



112



T25

SONO ANCHE
DISPONIBILI PARTI
DI RICAMBIO
VEDERE PAG. 57

Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
T8434	Morsa per lavori pesanti 4-1/2" / 115mm**	0734442019442	42	1
T36	Morsa per lavori pesanti 6" / 150mm** (Forma irregolare)	0734442019206	18	1
112	Morsa per lavori pesanti 6" / 150mm**	0734442019565	22	1
114ZR	Morsa per lavori pesanti 8" / 205mm**	0734442019688	22	1
23ZR	Morsa da installatore 4-1/2" / 115mm	0734442001089	28	1
T25	Morsa da installatore 6" / 150mm	0734442001201	22	1

** La ghisa SG è tenace e flessibile, con caratteristiche simili all'acciaio ma praticamente indistruttibile. Le morse per applicazioni pesanti realizzate in questo materiale sono ideali per supportare livelli di lavoro di gran lunga superiori a quelli normali.

MORSE DA BANCO - GAMMA PER APPLICAZIONI PESANTI

Rigide e robuste, con corpo e ganasce in ghisa grigia lavorata su tutte le superfici di attrito per garantire un funzionamento scorrevole e affidabile. Ganasce, maniglia e vite principale in acciaio, filettatura scorrevole per velocizzare l'apertura e la chiusura completa della morsa con un numero minimo di giri. La morsa più utilizzata della gamma IRWIN®. È disponibile una linea completa di parti di ricambio.

Con corpo e ganasce in ghisa grigia lavorata su tutte le superfici di attrito per garantire un funzionamento scorrevole e affidabile.


Il fermo di sicurezza evita che la barra di scorrimento si separi dal corpo

Ganasce in acciaio temperato sostituibili

Il meccanismo interno può essere sostituito in base all'usura.

La maniglia in acciaio garantisce la massima sicurezza piegandosi in caso di sovraccarico del morsetto.

SONO ANCHE
DISPONIBILI PARTI
DI RICAMBIO
VEDERE PAG.
57



Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
1ZR	N. 1, Morsa da banco 3" / 75mm	0734442000129	144	1
3	N. 3, Morsa da banco 4" / 100mm	0734442000488	60	1
4ZR	N. 4, Morsa da banco 4-1/2" / 115mm	0734442000501	40	1
5	N. 5, Morsa da banco 5" / 125mm	0734442000723	40	1
6	N. 6, Morsa da banco 6" / 150mm	0734442000846	32	1
8ZR	N. 8, Morsa da banco 8" / 205mm	0734442000969	24	1

MORSE DA BANCO - APPLICAZIONI MEDIE


Resistenti e durature, con corpo e ganasce in ghisa grigia lavorata su tutte le superfici di attrito per garantire un funzionamento scorrevole e affidabile. Ganasce, maniglia e vite principale in acciaio, filettatura scorrevole per velocizzare l'apertura e la chiusura completa della morsa con un numero minimo di giri. Questo banco compatto con incudine è appositamente progettato per applicazioni di officina medie per l'artigiano professionista e l'appassionato del fai-da-te che ricercano una morsa compatta con una forza di bloccaggio superiore, caratteristiche di sicurezza e finitura eccellente.



Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
10507771	Morsa da banco con incudine, 3-1/8" / 80mm	5706915077711	1	1
T41211000	Morsa da banco con incudine, 1 TON 4" / 100mm	0734442000204	105	1
T3TON3VS	Morsa da banco con incudine, base rotante 4" / 100mm	0734442000310	60	1
4935505	Morsa multipla da banco con incudine, base rotante 5" / 125mm	0038548989990	40	1
T6TON6VS	Morsa da banco con incudine, base rotante 6" / 150mm	0734442000860	40	1

MORSE PER LEGNO A RILASCIO RAPIDO

Basta tirare il grilletto e la morsa a rilascio rapido può essere aperta o chiusa senza utilizzare la vite principale. Si possono così intercambiare velocemente differenti pezzi da lavorare; quando si rilascia il grilletto il meccanismo torna sulla posizione neutra, e la morsa è pronta per un nuovo lavoro. Un accessorio ideale per i laboratori meccanici o le officine. Per il bloccaggio e il serraggio di pezzi di legno.



Due barre di guida in acciaio riducono l'usura e garantiscono un'azione parallela regolare. Le ganasce "convergono" in modo che all'applicazione della pressione il bloccaggio risulti uniforme.

Arresto regolabile utilizzato insieme ai fermi predisposti sulla sommità del banco.

Sono presenti fori di posizionamento per montare gli spessori in legno prescelti per proteggere il pezzo da lavorare.

Basta tirare il grilletto e la morsa a rilascio rapido può essere aperta o chiusa senza utilizzare la vite principale. Pezzi da lavorare di grandi e piccole dimensioni possono essere intercambiati rapidamente.



MORSE PROFESSIONALI PER LEGNO A RILASCIO RAPIDO

Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
T52ED	Morsa per legno - Rilascio rapido 7"/ 175mm	0734442030249	60	1
T5212ED	Morsa per legno - Rilascio rapido 9"/ 230mm	0734442030362	32	1
T53ED	Morsa per legno - Rilascio rapido 10-1/2"/ 265mm	0734442030010	24	1

MORSE A VITE SEMPLICE

Prodotte in 3 capacità, queste morse complete sono destinate al montaggio su banco. Il corpo e la piastra anteriore in ghisa grigia sono realizzati in modo da alloggiare due barre di guida in acciaio pieno che assicurano alla morsa un'azione scorrevole e parallela, priva di movimento laterale o trasversale.

Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
T52PD	Morse per legno a vite semplice 7"/ 175mm	0734442047889	60	1
T5212PD	Morse per legno a vite semplice 9"/ 230mm	0734442047896	32	1
T53PD	Morse per legno a vite semplice 10-1/2"/ 265mm	0734442030133	24	1

MORSE PER LEGNO

Morsa leggera per il giovane falegname o il tuttofare domestico. Prodotto robusto, adatto al professionista che necessita di una morsa compatta per pezzi più piccoli. Sono realizzate per essere montate normalmente sotto il banco di lavoro, in modo che le ganasce siano a filo della superficie del banco. TV150B comprende il bloccaggio tavolo.

Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
TV149B	Morsa da banco 6"/ 150mm	0734442029656	-	1
TV150B	Morsa da banco con bloccaggio tavola 6"/ 150mm	0734442029779	-	1
TV175B	Morsa da banco 7"/ 175mm	0734442029885	-	1

MORSA DA TAVOLO

Una morsa portatile ideale per bricoleur e appassionati di modellismo. Il morsetto integrato permette di fissarla facilmente e rapidamente al banco, al tavolo o alla superficie di lavoro. Pinze per tubi incorporate sotto le ganasce parallele. Inoltre, il retro del corpo è dotato di una pratica incudine. Una morsa portatile ideale per fai-da-te e modellismo.

Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
TV75B	Morsa da tavolo 75mm	0734442001690	-	1



MORSA DRILL PRESS

Qualità e precisione sono il marchio di garanzia di queste morse Drill Press IRWIN® Record,® un accessorio ideale per i laboratori meccanici o le officine. Progettate per l'utilizzo con presse a forare e trapani a colonna.



Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
T414	Morsa Drill Press 4" / 100mm	0734442001560	-	1

BASI RUOTANTI

Le basi rotanti a 360° permettono di ruotare e bloccare la morsa nell'angolazione di lavoro più comoda.



Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
T15B	Base rotante (morsa n° 1)	0734442002888	-	1
T35B	Base rotante (morsa n° 3)	0734442003007	-	1
T45B	Base rotante (morse n° 4 e 5)	0734442003120	-	1
T65B	Base rotante (morse n° 6, 8, 25 e 36)	0734442003366	-	1
T8434235B	Base rotante (morse n° T8434 e 23ZR)	0734442019459	-	1
10507772	Base rotante (N.° 10507771)	5706915077728	-	1

PRESE IN FIBRA

Progettate per fermare e proteggere da graffi rame, alluminio, ottone e altri metalli delicati.



Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
FG3	Prese in fibra 3" / 75mm	0734442001928	60	6
FG4	Prese in fibra 4" / 100mm	0734442002161	60	6
FG412	Prese in fibra 4-1/2" / 114mm	0734442002406	60	6
FG5	Prese in fibra 5" / 125mm	0734442002529	60	6
FG6	Prese in fibra 6" / 150mm	0734442002765	60	6

MORSE DA TUBO A CATENA

La morsa da tubo a catena garantisce una presa potente grazie alla sua struttura robusta. Le ganasce di acciaio temperato a goccia e la catena di acciaio altamente resistente alla trazione sono montate su un telaio di ghisa duttile infrangibile. La catena flessibile rende la morsa compatta e facile da custodire nei periodi di non utilizzo.



SONO ANCHE
DISPONIBILI PARTI
DI RICAMBIO
VEDERE PAG.
58

Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
T181C	Morsa da tubo a catena 1/8" - 2" (3 - 50mm)	0734442143161	-	1
T182C	Morsa da tubo a catena 1/4" - 4" (6 - 100mm)	0734442143284	-	1
T183C	Morsa da tubo a catena 1/2" - 8" (12 - 200mm)	0734442143406	-	1

MORSE DA TUBO A GANASCE



Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
T92C	Morsa da tubo a ganasce 1/8" - 2" (3 - 50mm)	0734442143529	-	1
T9212C	Morsa da tubo a ganasce 1/8" - 2-1/2" (3 - 60mm)	0734442143642	-	1
T9312C	Morsa da tubo a ganasce 1/8" - 3-1/2" (3 - 90mm)	0734442143765	-	1
T96	Morsa da tubo a ganasce 1/8" - 6" (3 - 150mm)	0734442143888	-	1

CAVALLETTO TREPPEDI


Il telaio di resistente acciaio, dotato di piastra di fissaggio superiore di grande spessore, è perforato per alloggiare la nostra gamma di morse da tubo a catena e a ganasce



Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
TTS10	Cavalletto treppiedi per morse da tubo a ganasce o a catena (T182C, T92C, T9212C)	0734442142560	-	1


T23 - T25 INSTALLATORI T36 - T84-34 LAVORI PESANTI T112 - T114 APPLICAZIONI PESANTI - MORSE

Art. II.	Descrizione	Codice EAN	Conf. master	Conf. singola
T23C	Vite principale con impugnatura (C), dado (L), guida dado (M) e viti (N)	0734442010920	-	1
T25C	Vite principale con impugnatura (C), dado (L), guida dado (M) e viti (N)	0734442012603	-	1
T112C	Vite principale con impugnatura (C), dado (L), guida dado (M) e viti (N)	0734442025207	-	1
T114C	Vite principale con impugnatura (C), dado (L), guida dado (M) e viti (N)	0734442025924	-	1
T36C	Vite principale con impugnatura (C), dado (L), guida dado (M) e viti (N)	0734442021841	-	1
84C	Vite principale con impugnatura (C), dado (L), guida dado (M) e viti (N)	0734442023647	-	1
T23DK	Grilletto completo	0734442011408	-	1
T25DK	Grilletto completo	0734442012962	-	1
T112DK	Grilletto completo	0734442025801	-	1
T114DK	Grilletto completo	0734442026402	-	1
T36DK	Grilletto completo	0734442022329	-	1
T84DK	Grilletto completo	0734442024002	-	1
T23L	Metà dado (L), guida (M) e viti (N)	0734442011163	-	1
T25L	Metà dado (L), guida (M) e viti (N)	0734442012849	-	1
T112L	Metà dado (L), guida (M) e viti (N)	0734442025443	-	1
T114L	Metà dado (L), guida (M) e viti (N)	0734442026167	-	1
T36L	Metà dado (L), guida (M) e viti (N)	0734442022084	-	1
T84L	Metà dado (L), guida (M) e viti (N)	0734442022688	-	1
T230	Coppia di piastre con viti (P)	0734442011286	-	1
T250	Coppia di piastre con viti (P)	0734442011521	-	1
T1120	Coppia di piastre con viti (P)	0734442025566	-	1
T1140	Coppia di piastre con viti (P)	0734442026280	-	1
T360	Coppia di piastre con viti (P)	0734442022206	-	1
T840	Coppia di piastre con viti (P)	0734442023883	-	1




T1 - T8 MORSE DA BANCO

Art. II.	Descrizione	Codice EAN	Conf. master	Conf. singola
T1C	Vite principale con impugnatura, dado, perno, rondella elastica e perno (C) e (F)	0734442004561	-	1
T3C	Vite principale con impugnatura, dado, perno, rondella elastica e perno (C) e (F)	0734442006121	-	1
T4C	Vite principale con impugnatura, dado, perno, rondella elastica e perno (C) e (F)	0734442006961	-	1
T5C	Vite principale con impugnatura, dado, perno, rondella elastica e perno (C) e (F)	0734442007807	-	1
T6C	Vite principale con impugnatura, dado, perno, rondella elastica e perno (C) e (F)	0734442008521	-	1
T8C	Vite principale con impugnatura, dado, perno, rondella elastica e perno (C) e (F)	0734442009009	-	1
T1D	Coppia di piastre per ganasce con viti	0734442004684	-	1
T3D	Coppia di piastre per ganasce con viti	0734442006244	-	1
T4D	Coppia di piastre per ganasce con viti	0734442007081	-	1
T5D	Coppia di piastre per ganasce con viti	0734442007920	-	1
T6D	Coppia di piastre per ganasce con viti	0734442008644	-	1
T8D	Coppia di piastre per ganasce con viti	0734442009481	-	1




T52 - T53 MORSE A RILASCIO RAPIDO




Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
T52EDA	Ganascia scorrevole (A)	0734442037323	-	1
T5212EDA	Ganascia scorrevole (A)	0734442038528	-	1
T53EDA	Ganascia scorrevole (A)	0734442009955	-	1
T52EDC	Vite principale con maniglia e rondelle (E), perno (F), dado (D)	0734442037569	-	1
T5212EDC	Vite principale con maniglia e rondelle (E), perno (F), dado (D)	0734442038764	-	1
T53EDC	Vite principale con maniglia e rondelle (E), perno (F), dado (D)	0734442009962	-	1
T52EDD	Staffa estremità con rondelle finali & perno (F)	0734442037682	-	1
T5212EDD	Staffa estremità con rondelle finali & perno (F), anche per T53ED	0734442038887	-	1
T52EDJN	Grilletto completo	0734442038405	-	1
T5212EDJN	Grilletto completo (anche per T53ED)	0734442039488	-	1
T52EDL	Molla grilletto & dado (per tutte le dimensioni)	0734442038047	-	1
T52EDO	Dado con guida e viti	0734442038160	-	1
T5212EDO	Dado con guida e viti (anche per T53ED)	0734442039242	-	1
T52EDT	Arresto frontale con viti & rondelle (per tutte le dimensioni)	0734442040927	-	1

T52 - T53 MORSE A VITE SEMPLICE




Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
T52PDC	Vite principale con impugnatura/perno (F) e dado (D)	0734442047902	-	1
T5212PDC	Vite principale con impugnatura/perno (F) e dado (D)	0734442009924	-	1
T53PDC	Vite principale con impugnatura/perno (F) e dado (D)	0734442009979	-	1
T52PDO	Dado	0734442009948	-	1
T5212PDO	Dado (anche per T53PD)	0734442009931	-	1

T92C - T93-1/2C E T96 MORSE DA TUBO A GANASCE



Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
T92CC	Vite principale con impugnatura	0734442160564	-	1
T9212CC	Vite principale con impugnatura	0734442163442	-	1
T92CD	Gancio di bloccaggio e rivetto (H)	0734442160687	-	1
T9212CD	Gancio di bloccaggio e rivetto (H)	0734442163565	-	1
T92CE	Ganascia (per coppia)	0734442160809	-	1
T9312CE	Ganascia (per coppia)	0734442166320	-	1
T92CF	Coppia di ganasce inferiori con bulloni e dadi	0734442160922	-	1
T9312CF	Coppia di ganasce inferiori con bulloni e dadi	0734442165484	-	1
T96F	Coppia di ganasce inferiori con bulloni e dadi	0734442168720	-	1
T92CG	Ganasce superiori con bulloni e dadi	0734442162247	-	1
T9312CG	Ganasce superiori con bulloni e dadi	0734442165606	-	1
T96G	Ganasce superiori con bulloni e dadi	0734442168843	-	1

T181C, T182C, T183C MORSE DA TUBO A CATENA



Art. N.	Descrizione	Codice EAN	Confez. master	Confez. singola
T181CA	Base	0734442156369	-	1
T182CA	Base	0734442156840	-	1
T183CA	Base	0734442157328	-	1
T181CB	Unità ganascia con bullone	0734442159001	-	1
T182CB	Unità ganascia con bullone	0734442156963	-	1
T183CB	Unità ganascia con bullone	0734442157441	-	1
T182CC	Catena con vite	0734442157083	-	1
T183CC	Catena con vite	0734442159124	-	1
T181CD	Impugnatura con dado	0734442156727	-	1
T182CD	Impugnatura con dado	0734442157205	-	1
T183CD	Impugnatura con dado	0734442157564	-	1



**Filiale per le province di
VA - CO - LC - MB - MI Nord - PV**
Cardinetti Andrea Rappresentanze
Tel 338/8437409 - Fax 0332/320650
e-mail: andrea12774@libero.it

Filiale per Centro, Sud Italia e Isole
Airex S.p.A.
Via W. A. Mozart, 62 - 41122 Modena (MO)
Tel 059/284875 - Fax 059/287280
e-mail: vendite@airex.it

Filiale per il Nord Italia
Marsilio Rappresentanze Snc
Via Pierobon, 61 - 35010 Limena (PD)
Gianluca: Tel 348/2293273 - gianluca.marsilio@libero.it
Davide: Tel 348/0079837 - davide.marsilio@libero.it
Fax 049/8641554